



VAHVA Jussi

Vyvážačka Vahva Jussi 2000+

- možnosť nájazdové brzdy
- nový, ešte silnejší 4WD pohon
- nosnosť 2 tony!
- špička vo svojej kategórii
- vyrobené v Estónsku
- dosah hydr. ruky 3,2 alebo 4 m
- pre štvorkolky a malotraktory



VAHVA JUSSI 2000+ je najnovším typom z radu profesionálnych malých vyvážačiek, ktorá v kombinácii s pracovnou štvorkolkou alebo terénnom malotraktorom tvorí plnohodnotnú, rýchlu a veľmi obratnú vyvážacie súpravu. Novinkou je nájazdová

brzda Knott, zdokonalený a viac chránený 4WD pohon kolies vyvážačky, ktorý je navyše dostupný v dvoch variantoch (200 alebo 400 ccm). Samozrejmosťou sú výkyvné tandemové nápravy, vysokozaťažové 8 - plátnovej pneumatiky a otočné závesné zariadenie. K vyvážačke je možné dokúpiť široký rad príslušenstva pre rozšírenie uplatňovania tohto stroja. Hydraulicky sklopnou korbu, diaľkovo ovládaný hydraulický navijak, teleskopické predĺženie hydraulickej ruky, nakladač sypkých hmôt, pôdne vrtáky, štiepacie hlavice, atď...



Vyvážačka Vahva Jussi 2000+

VAHVA Jussi

Základná výbava (obsiahnuté v uvedenej cene):

- Vlek Vahva Jussi 2000+ (nosnosť 2 000 kg)
- Hydraulická ruka Vahva Jussi 320 (dosah 3,2 m)
- Drapák na guľatinu (max. roztvorenie 75 cm)
- Hydraulický rotátor Baltrotors GR 10 (nosnosť 1 t)
- 2 páry polohovateľných klaníc
- 8 - plátnovej nízkotlakové pneumatiky starca SG 300 / 65-12
- Hydraulické rozvody (bez benzínového agregátu)
- 2 - pákový krížový rozvádzač

Značka Vahva Jussi vznikla v roku 2006. Hlavným cieľom spoločnosti bolo vytvárať menšie vyvážačky pre pracovné štvorkolky a malotraktory pre každodenné použitie v akomkoľvek ročnom období. Za veľmi prijateľnú cenu kupujete kvalitný stroj, ktorý Vás nikdy nesklame! Vahva Jussi je legendou medzi výrobcami malých vyvážačiek vyrobených špeciálne pre štvorkolky a malotraktory!



Technická špecifikácia:

Rozmery podvozku	3 155 x 1 431 mm
Hmotnosť (vrátane hydr. ruky)	440 kg
Nosnosť	2 000 kg
Nízkotlakové terénne pneu	Starco SG 300/65-12 – 8 plátien
Dosah hydraulickej ruky	3,2/4,0 m
Zdvíhacia sila hydraulickej ruky	410 kg na 2 m a 260 kg na 3,2 m
Pohon hydraulickeho systému 1)	agregát Honda GX 200 (6,5 hp) , 175 bar
Pohon hydraulickeho systému 2)	vývodovým hriadeľom (PTO)
Max. zdvíhacia sila hydr. ruky	530 kg
Približná kapacita vyvážačky	2,5 m ³
Uhol otáčania hydraulickej ruky	330°
Svetlá výška podvozku	380 mm
Základná dĺžka ložnej plochy	2,13 m (možné predĺženie 0,5 a 1,0m)
Priemerný denný výkon	25 m ³ (záleží na hmotnosti a približovacej vzdialenosti)



Vyvážkača Vahva Jussi 2000+

VAHVA Jussi

